

VILNIAUS EVANGELIKŲ SENŲJŲ KAPINIŲ KOMPLEKSO (U.K.12559) TERITORIJOS TVARKYMO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS


Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas;

Projekto rengimo pagrindas : techninė užduotis (techninė specifikacija) 2018-10-15 patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus.

Tikslas: architektūrinėmis, landšaftinėmis, restauracinėmis priemonėmis suteikti teritorijai memorialinį charakterį bei informuoti apie čia buvusias kapines. Senųjų evangelikų kapinių vietos pažymėjimas – tai prioritetinga mūsų kartos pareiga. Buvusių kapinių teritorija taptų memorialinio charakterio ramaus poilsio parku, kuriame lankytojai būtų taktiškai informuojami apie buvusią šios vietos paskirtį.

Projektas parengtas vadovaujantis parengtais patvirtintais UAB „Projektavimo ir restauravimo instituto“ Vilniaus evangelikų senųjų kapinių teritorijos (u.k.12559), K. Kalinausko g. 21A, Vilniuje, sutvarkymo projektiniais pasiūlymais“ projekto vadovė G. Miknevičienė. Šiuose projektiniuose pasiūlymuose pateikti išsamūs teritorijos sutvarkymo sprendimai, kurie yra aktualūs šiai dienai ir pagal kuriuos bus rengiamas techninis projektas.


Šio projekto rengimo tikslas yra pakoreguoti takų tinklą, pagal parengtus geofizinius tyrimus, išryškinti laidojimo kvartalų kontūrus, pakeliant jų teritorijas plieninių bortų pagalba, kad nebūtų vaikščiojama ant, po žeme išlikusių, palaidojimų. Taip pat sukurti vieningą informacinę bei vaizdinę sistemą: kelių tipų informacinius standus, siūloma pažymėti buvusių koplyčių ribas, rytinėje pusėje restauruoti esamą tvorą, atidengti arkines nišas, jose įprasminti ir eksponuoti moderniomis priemonėmis senąsias antkapines plokštes. Visai informaciniai, vaizdiniai sistemai bei mažosios architektūros elementams siūlyti vienodą medžiagiškumą ir dizaino sprendinius.



Projektuojamos teritorijos darbų vykdymo riba

Esamos situacijos schema

0	2019-02	STATYBOS LEIDIMUI
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.	 VILNIAUS PLANAS		Statinio projekto pavadinimas VILNIAUS EVANGELIKŲ SENŲJŲ KAPINIŲ KOMPLEKSO (U.K.12559) TERITORIJOS TVARKYMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		
	A 1061	PV	L.Vileikienė	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	Laida
A 046	PDV	G.Miknevičienė	AIŠKINAMASIS RAŠTAS		
	Arch.	J.Musteikytė		0	
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas		Dokumento žymuo		Lapas
	Vilniaus miesto savivaldybė		VP18.199-00-PP-AR		Lapų
			1	3	

2. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

2.1 Bendros nuostatos

Visa esamos būklės analizė, istorinių ikonografinių tyrimų medžiaga bei pagrindiniai architektūriniai sprendiniai pateikti UAB „Projektavimo ir restauravimo instituto“ Vilniaus evangelikų senjŲ kapinių teritorijos (u.k.12559), K. Kalinausko g. 21A, Vilniuje, sutvarkymo projektiniuose pasiūlymuose“ projekto vadovė G. Miknevičienė. Šio projekto pagrindu yra neįžymiai koreguojamas takų tinklas pagal 2018 metais lapkričio mėnesį atliktus tyrimus georadaru. Georadaru nustatytos stambesnių išlikusių po žeme statinių vietos, kapų ir nugriautų koplyčių rūšiai, kitos anomalijos (tyrimų ataskaita pridedama). Istorinė ikonografinė medžiaga (kapinių inventorinis planas) yra papildoma šiais tyrimais. Taip pat šiuo metu atliekami kapinių teritorijos žvalgymai, kurie bus atliekami keliais etapais ir pasitarnaus rengiant šios teritorijos techninį projektą. Tyrimų pirmame etape atliekami paviršiaus žvalgymai. Remiantis geofizikiniais rezultatais, surenkami kapinių teritorijoje esantys pavieniai fragmentai, siejami su antkapiais, galimais palaidojimais, taip pat nustatomi ir pažymimi paviršiuje matomi, tačiau įgilinti objektai - paminklų pamatinės dalys, konstrukcijos ir t.t. Antrame etape - nustatomi įgilinti objektai ir, esant reikalui, jie būtų atkasami. Todėl būtų vykdomi žvalgymai iki 50 cm gylio - taip surenkant daugiau dalių ekspozicijoms, o turint radinių rinkinį - vyktų ekspozicijų steigimas ir istorijos sklaida. Nuo radinių kiekių priklausys lapidarijus projektavimas.

2.2 Sprendimai

Vilniaus evangelikų senjŲ kapinių kompleksą riboja dabartinės K. Kalinausko ir V. Mykoliaičio-Putino gatvės, o rytinėje pusėje – tvora, juosianti dabartinės JAV ambasados pastatus. Tiksliai kapinių riba Profasjungų rūmų pusėje neaiški, negrįžtamai sunaikinta statant šiuos rūmus. Pietinėje dalyje, prieš pradėdant statyti Santuokos rūmus, buvo sunaikinta dalis kapų ir antkapių bei nugriauta K. Šildhauzo koplyčia mauzoliejus. Vakarinė riba atsekama pagal iš žemės išlendančias buvusios tvoros liekanas.

Pratęsiant prieš tai parengto projekto sprendinius, siūloma:

- vakarinę ir šiaurinę kapinių teritoriją aptverti plienine ažuūrine tvorele. Statyti ją fragmentiškai, buvusios tvoros vietoje, išsaugant esamus želdinius. Taip kapinių teritorija būtų suvokiama kaip atskiras memorialinis kompleksas, turintis aiškias ribas ir savo teritoriją;
- rytinėje pusėje restauruoti esamą tvorą, atidengti arkines nišas, jose įprasminti ir eksponuoti moderniomis priemonėmis senąsias antkapines plokštes, tačiau, prieš tai, apie šiuos sprendinius informavus JAV ambasadą.

Projektuojamų takų tinklas artimas esamam, tačiau koreguojamas pagal atliktus tyrimus, kad nebūtų vaikščiojama ant kapaviečių, palaidojimo vietų. Takams siūloma skaldos danga (plauto smėlio – žvyro mišinys) su rišikliu. Ši danga pralaidi vandeniui, ypač stipri, draugiška gamtiniai aplinkai.

Pietinėje teritorijos dalyje prie Santuokos rūmų, siūlome esamą parkavimo aikštelę mažinti ir atitraukti nuo restauruojamos tvoros, suteikiant galimybę miestiečiams ir parko lankytojams apžvelgti ir susipažinti su nišose eksponuojamų plokščių vaizdine bei tekstine informacija.

Šiuo metu Santuokos rūmų teritorija išgrįsta skirtingo dydžio ir formos betoninėmis plytelėmis ar trinkelėmis, o automobilių stovėjimo aikštelė yra asfaltuota. Todėl siekiant nuoseklaus ir vieningo sprendimo visoje teritorijoje, siūlome esamą betoninių trinkelėlių ir plytelių bei asfalto dangą keisti, išgrįsti vienodomis trinkelėmis visą teritoriją, panaudojant betonines trinkeles padengtas granitine skaldele, kurios faktūra ir spalva artima kapinių teritorijoje projektuojamai parko dangai .

Siūlome laidojimo kvartalų ribas išryškinti, pakeliant jas Corten plieno borteliais, kurių aukštis apie 15-cm. Kiekviename kvartale projektuojama informacinė sistema su pašvietimu, panaudojant tuos pačius bortelius tik pakeičiant jų parametrus ir pasyvimo kampą bei išgraviruojant jose reikalingą informaciją.

Taip pat siūlome pažymėti buvusių koplyčių ribas. Pažymėjimo būdas priklausys nuo atliekamų archeologinių tyrimų rezultatų. Glimas eksponavimas atkasant jų pamatus ar pamatų fragmentus bei naudoti plieno plokštuminius elementus. Šalia ekspozicijų turėtų atsirasti informacinės lentelės.

Atskirti parko teritoriją nuo ją supamos aplinkos, projektuojami ne tik vertikalūs, bet ir horizontalūs plieniniai elementai, naudojami pėsčiųjų takuose. Jie apjungia skirtingas dangas bei informuoja apie teritorijos pobūdžio pasikeitimus.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18.199-00-TP- AS - AR	2	3	0

2.3 Mažoji architektūra apšvietimas

Projektuojami kelių tipų suoliukai, pastatyti dideliais intervalais. Esamus akmeninius suolus ir lauko riedulis rytinėje teritorijos dalyje siūloma pašalinti.

Teritorijoje projektuojamas santūrus parko apšvietimas. Pagrindiniai takai apšviečiami parko šviestuvais, skersiniai - parteriniais šviestuvėliais.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18.199-00-TP- AS - AR	3	3	0